



## **DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION**

**Reference : N°002/23/UFAG/COOPPROEL/PS**

**PASSATION DE MARCHE POUR ACQUISITION DE MOBILIERS AU  
PROFIT DE LA COOPERATIVE PROEL/BENIN**

**Autorité contractante : COOPERATIVE DE PRODUCTION ET  
D'EXPLOITATIONS DU BENIN (COOP PROEL/BENIN)**

**Financement** : Projet d'appui à la chaîne de valeur pour la promotion de la filière soja dans la commune de Glazoué.

**Gestion** : 2023

**JANVIER 2023**

# I. Lettre de consultation

## Objet : ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU

1. La coopérative de production et d'exploitation locale du Bénin (COOP PROEL BENIN) a obtenu du Fonds Européen de Développement, le financement du projet d'Appui à la chaîne de valeur pour la promotion de la filière soja dans la commune de Glazoué. Il est prévu qu'une partie de cette subvention sera utilisée pour effectuer les paiements prévus au titre de l'acquisition des mobiliers suivants
  - i. 5 exemplaires de l'ensemble chaise de bureau + table de bureau;
  - ii. Une (01) table de réunion 20 personnes
  - iii. Vingt-cinq (25) chaises visiteurs et réunion.
  - iv. Trois (03) armoires
2. La participation à cette demande de cotation telle que définie dans le Code des marchés publics en vigueur en République du Bénin concerne tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le présent Dossier de Demande de Cotation, qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 72 et 142 dudit Code.
3. La présente demande de cotation est restreinte à la liste des entreprises agréer par COOP PROEL BENIN.
4. Cette invitation ne peut être transférée à une autre société.
5. Les exigences en matière de qualification sont :
  - **Capacité technique et expériences**
    - Être une entreprise spécialisée dans la fourniture des matériels informatiques et équipements de bureau visés au point 2 du présent avis prouvé par le registre de commerce ou la carte professionnelle de commerçant ;
    - Avoir réalisé en tant qu'entreprise principale deux marchés similaires (attestations de bonne fin d'exécution à l'appui délivrées par l'administration publique ou une ONG ) au cours des années 2022, 2021, 2020; 2019 et 2018
    - Pour les entreprises naissantes en lieu et place des prestations similaires fournir des pièces relatives aux expériences professionnelles du personnel technique (cv, diplôme + attestation de travail).
6. Le délai de livraison des matériels et équipements de bureau est de **quinze (15) jours** à compter de la date mentionnée dans l'ordre de service de commander les matériels.
7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir de plus amples informations au secrétariat de la Coop PROEL, Téléphone **58965969**.
8. Les offres seront adressées et déposées en trois exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies sous pli fermé **au siège de la coopérative sis à Wologuedè juste à côté de la mairie de Cotonou au 1er étage au plus tard le 25 Janvier 2023 à 10h 00**. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées sans être ouvertes, aux frais des soumissionnaires concernés.
9. L'ouverture des plis n'est pas publique.

Cotonou le 18 Janvier 2023

La Présidente

**OROUNLA K. Karine**

## II. FORMULAIRES DE SOUMISSION

### A. Lettre de Soumission

Date: \_\_\_\_\_

**Demande Cotation N°:** \_\_\_\_\_

*A: [nom et adresse de l'Autorité contractante]*

**Madame ,**

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotation dont nous vous accusons ici officiellement réception, nous, soussignés, offrons de *[fournir les matériels et équipements suivantes :]* conformément à l'Avis de Demande de Cotation et pour les sommes de *[prix total par lot en chiffre et en lettres]* ou autres montants énumérés dans la Décomposition du Prix global et forfaitaire ci-joint et qui fait partie de la présente soumission.

Nous nous engageons, si notre offre est acceptée, à fournir les matériels selon les dispositions précisées dans la Décomposition du Prix global et forfaitaire.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de trente (30) jours à compter de la date fixée pour le dépôt des offres, telle que stipulée dans l'Avis de Demande de Pro Forma ; l'offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
*[Titre]*

Dûment autorisé à signer une offre pour et au nom de: \_\_\_\_\_

## B. Description des matériels

| N° | DESIGNATIONS                                  | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITE | PHOTO INDICATIVE                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ensemble chaise de bureau + table de bureau ; | <p><b>Chaise de bureau</b><br/>Système basculant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assise en mousse dossier en résille ou équivalent</li> <li>- Revêtement assise et dossier en tissu polyester ou croûte de cuir</li> <li>- Accoudoirs fixes</li> <li>- Piétement 5 branches avec roulettes multidirectionnelles</li> <li>- Hauteur réglable par vérin pneumatique</li> <li>- Hauteur totale du fauteuil : 102 cm</li> <li>- Largeur totale du fauteuil : 54 cm</li> <li>- Profondeur totale du fauteuil : 48 cm</li> <li>- Hauteur du dossier : 50 cm</li> <li>- Largeur du dossier : 43 cm</li> <li>- Largeur de l'assise : 45 cm</li> <li>- Profondeur de l'assise : 43 cm</li> </ul> <p><b>Table de bureau</b><br/>H.73 x L.160 x P.80 cm</p> <p><b>PLATEAU DU BUREAU DROIT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Plateau en panneau de particules mélaminées ou en bois</li> <li>* Chant droit antichocs de 3 mm</li> <li>* Epaisseur de 25 mm</li> <li>* Revêtement anti-rayures, anti-traces</li> <li>* Densité : &gt;700 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p><b>PIÉTEMENT DU BUREAU DROIT :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Piétement en panneau de particules mélaminées ou en bois</li> <li>* Epaisseur de 25 mm</li> <li>* Vérins réglables de courses de 20 mm</li> <li>* Voile de fond structurelle de 20 mm d'épaisseur</li> <li>* Chant droit antichocs de 3 mm</li> <li>* Hauteur du pieds: 70 cm</li> </ul> |          |   |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|   |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Assemblage du plateau par inserts métalliques</li> <li>* assemblage par insert métallique et vis à bois.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 2 | Une (01) table de réunion 20 personnes | <p>PLATEAU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : L 520 x P 164 cm. Variantes avec plateau ovale ou carrée acceptable</li> <li>- Eventuellement : 5 Plateaux de L 160 x P 73 cm</li> <li>- Plateau en panneau de particules mélaminées ou en bois</li> <li>- Epaisseur de 25 mm</li> <li>- Densité: 680 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p>PIETEMENT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 poutres transversales L4 x L4cm</li> <li>- Tubes de section carré L4 x L4cm</li> <li>- Hauteur du pieds: 70.50cm</li> <li>- Vérins réglable de course de 2 mm</li> <li>- Structure en acier ou bois</li> <li>- Assemblage du plateau à la structure par inserts métalliques</li> </ul> |  |  |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Vingt-cinq (25) chaises visiteurs et réunion. | <p>Chaise 4 pieds</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement en tissu 100% polyester ou cuir</li> <li>- Assise et dossier en mousse haute densité: 30kg/m3</li> <li>- Structure de l'assise en hêtre multiplis ou multiplex équivalent</li> <li>- Piètement en tube d'acier 12/10eme avec double soudure de renfort sous les traverses ou en bois</li> <li>- Peinture époxy anti-rayures ou vernis</li> <li>- Patins antibruit et anti-traces pour les chaises métalliques</li> <li>- Poids supporté jusque 110Kg</li> </ul> |  |   |
| 4 | Trois (03) armoires                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim H 192 x L 92 x P 40 cm</li> <li>• Dim utile d'une tablette : L.91,50 x P.39cm</li> <li>• Structure monobloc en acier laqué de 8/10ème</li> <li>• Fermeture 2 points haute et basse</li> <li>• Ouverture 120°</li> <li>• Equipée d'un jeu de 2 clés</li> <li>• Renfort de porte</li> <li>• 4 Tablettes en acier réglables en hauteur tous les 5 cm</li> <li>• Charge maximale/tablette : 100 kg</li> </ul>                                                                                    |  |                                                                                     |

## C. Formulaire de Devis Estimatif et de Bordereaux de Prix Unitaires

| N° | DESIGNATIONS                                  | DESCRIPTION DEMANDEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPTION PROPOSEE | QUANTITE | PU | MONTANT TOTAL |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----|---------------|
| 1  | Ensemble chaise de bureau + table de bureau ; | <p><b>Chaise de bureau</b><br/> Système basculant<br/> - Assise en mousse dossier en résille ou équivalent<br/> - Revêtement assise et dossier en tissu polyester ou croûte de cuir<br/> - Accoudoirs fixes<br/> - Piétement 5 branches avec roulettes multidirectionnelles<br/> - Hauteur réglable par vérin pneumatique<br/> - Hauteur totale du fauteuil : 102 cm<br/> - Largeur totale du fauteuil : 54 cm<br/> - Profondeur totale du fauteuil : 48 cm<br/> - Hauteur du dossier : 50 cm<br/> - Largeur du dossier : 43 cm<br/> - Largeur de l'assise : 45 cm<br/> - Profondeur de l'assise : 43 cm</p> <p><b>Table de bureau</b><br/> H.73 x L.160 x P.80 cm</p> <p>PLATEAU DU BUREAU DROIT :<br/> * Plateau en panneau de particules mélaminées ou en bois<br/> * Chant droit antichocs de 3 mm<br/> * Epaisseur de 25 mm<br/> * Revêtement anti-rayures, anti-traces</p> |                      |          |    |               |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                        | <p>* Densité : &gt;700 kg/m<sup>3</sup></p> <p>PIÉTEMENT DU BUREAU DROIT :</p> <p>* Piétement en panneau de particules mélaminées ou en bois</p> <p>* Epaisseur de 25 mm</p> <p>* Vérins réglables de courses de 20 mm</p> <p>* Voile de fond structurelle de 20 mm d'épaisseur</p> <p>* Chant droit antichocs de 3 mm</p> <p>* Hauteur du pieds: 70 cm</p> <p>* Assemblage du plateau par inserts métalliques</p> <p>* assemblage par insert métallique et vis à bois.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 2 | Une (01) table de réunion 20 personnes | <p>PLATEAU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : L 520 x P 164 cm. Variantes avec plateaou ovale ou carrée acceptable</li> <li>- Eventuellement : 5 Plateaux de L 160 x P 73 cm</li> <li>- Plateau en panneau de particules mélaminées ou en bois</li> <li>- Epaisseur de 25 mm</li> <li>- Densité: 680 kg/m<sup>3</sup></li> </ul> <p>PIETEMENT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 poutres transversales L4 x L4cm</li> <li>- Tubes de section carré L4 x L4cm</li> <li>- Hauteur du pieds: 70.50cm</li> <li>- Vérins réglable de course de 2 mm</li> <li>- Structure en acier ou bois</li> <li>- Assemblage du plateau à la structure par inserts métalliques</li> </ul> |  |  |  |  |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3 | Vingt-cinq (25) chaises visiteurs et réunion. | <p>Chaise 4 pieds</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revêtement en tissu 100% polyester ou cuir</li> <li>- Assise et dossier en mousse haute densité: 30kg/m3</li> <li>- Structure de l'assise en hêtre multiplis ou multiplex équivalent</li> <li>- Piétement en tube d'acier 12/10ème avec double soudure de renfort sous les traverses ou en bois</li> <li>- Peinture époxy anti-rayures ou vernis</li> <li>- Patins antibruit et anti-traces pour les chaises métalliques</li> <li>- Poids supporté jusque 110Kg</li> </ul> |  |  |  |  |
| 4 | Trois (03) armoires                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim H 192 x L 92 x P 40 cm</li> <li>• Dim utile d'une tablette : L.91,50 x P.39cm</li> <li>• Structure monobloc en acier laqué de 8/10ème</li> <li>• Fermeture 2 points haute et basse</li> <li>• Ouverture 120°</li> <li>• Equipée d'un jeu de 2 clés</li> <li>• Renfort de porte</li> <li>• 4 Tablettes en acier réglables en hauteur tous les 5 cm</li> <li>• Charge maximale/tablette : 100 kg</li> </ul>                                                                                    |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de

Fait à ....., le ...../...../.....  
Le soumissionnaire,

Nom et Prénoms

## D. Déclaration du Code d'éthique et de déontologie des marchés publics

Date

A : [nom et adresse de l'Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour [insérer ici l'objet de la consultation ou du marché], nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions du Code d'éthique et de déontologie dans la commande publique et nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
  - manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
  - ententes illégales ;
  - renoncement injustifié à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ;
- et,
- défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ 20\_\_

Signature en qualité de  
Dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de [nom du Candidat].

## ANNEXE

### **LISTE DES PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE DE PRO FORMA**

- Une attestation des IMPOTS en original, en cours de validité à la date de dépôt des offres (**pièce essentielle pour l'attribution définitive du marché**) ; les soumissionnaires étrangers devront fournir une attestation fiscale ou équivalent du pays où ils sont immatriculés en conformité avec la législation dudit pays (**pièce essentielle pour l'attribution définitive du marché**) ; les attestations des impôts datant de moins de six (6) mois sont acceptables ;
- Une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) en original, en cours de validité à la date de dépôt des offres (**pièce essentielle pour l'attribution définitive du marché**) ; les soumissionnaires étrangers devront fournir une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou équivalent du pays où ils sont immatriculés en conformité avec la législation dudit pays (**pièce essentielle pour l'attribution définitive du marché**) les attestations de sécurité sociale datant de moins de six (6) mois sont acceptables ;
- L'original ou la photocopie légalisée du registre de commerce ;
- L'engagement du soumissionnaire dûment rempli par ce dernier (daté, signé et cacheté) et attestant qu'il a pris connaissance conformément aux dispositions du code d'éthique et de déontologie dans la commande publique en République du Bénin et qu'il s'engage à les respecter ;
- L'original ou la photocopie du Relevé d'Identité Bancaire ;